

3456 39 84 98 ПИИ. 07 2008 13.36 СР1

ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
 109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-12

Продукция: **Набивка из гибкого графита**
 Производитель: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
 Поставщик: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
 Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
 Партия: **Накладная № 342 АП от 12.03.2008**

Перечень продукции


Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая МС101, сечение 16мм		10,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям:
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
 109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-14

Продукция: **Набивка из гибкого графита**
 Производитель: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
 Поставщик: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
 Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
 Партия: **Накладная № 342 АП от 12.03.2008**

Перечень продукции


Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая МС101, сечение 14мм		10,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям:
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (405) 786 7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231- 14

Продукция: Набивка из гибкого графита
Производитель: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции

Table with 2 columns: Наименование, Кол-во. Row 1: Набивка сальниковая МС101, сечение 13мм, 10,0

Заключение

- 1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2572-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК
12 апреля 2008 г



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-15

Продукция: Набивка из гибкого графита
Производитель: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции

Table with 2 columns: Наименование, Кол-во. Row 1: Набивка сальниковая МС101, сечение 12мм, 10,0

Заключение

- 1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2572-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК
12 апреля 2008 г.



3AO "TPЭM Инжиниринг"
109028 PФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел (495) 786-7676; факс (495) 700-7077

Паспорт качества продукции № 10231-8

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой**
Производитель: **3AO "TPЭM Инжиниринг"**
Поставщик: **3AO "TPЭM Инжиниринг"**
Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
Партия: Накладная № **342 АП** от **12.03.2008**

Перечень продукции

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая MC131, сечение 3мм		5,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



3AO "TPЭM Инжиниринг"
109028 PФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-9

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой**
Производитель: **3AO "TPЭM Инжиниринг"**
Поставщик: **3AO "TPЭM Инжиниринг"**
Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
Партия: Накладная № **342 АП** от **12.03.2008**

Перечень продукции


Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая MC131, сечение 4мм		5,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676, факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-1

Продукция: Набивка из гибкого графита
Производитель: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008


Перечень продукции

Table with 3 columns: Наименование, Ед.изм., Кол-во. Row 1: Набивка сальниковая МС101, сечение 18мм, 10.0

Заключение

- 1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК
12 апреля 2008



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-2


Продукция: Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой
Производитель: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции

Table with 3 columns: Наименование, Ед.изм., Кол-во. Row 1: Набивка сальниковая МС131, сечение 10мм, 5.0

Заключение

- 1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-10

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконеловой проволокой**
Производитель: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции


Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая МС131, сечение 7мм		10,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям ТУ 2573-003-56508504-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-11

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконеловой проволокой**
Производитель: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая МС131, сечение 8мм		5,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



3АО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-10

Продукция: Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой
Производитель: 3АО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: 3АО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции

Table with 3 columns: Наименование, Ед. изм., Кол-во. Row 1: Набивка сальниковая МС133, сечение 6мм, 25,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК
12 апреля 2008 г.



3АО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-11

Продукция: Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой
Производитель: 3АО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: 3АО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции

Table with 3 columns: Наименование, Ед. изм., Кол-во. Row 1: Набивка сальниковая МС133, сечение 8мм, 5,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник
12 апреля 2008 г.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-8

Продукция: Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой
Производитель: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции


Table with 2 columns: Наименование, Кол-во. Row 1: Набивка сальниковая МС133, сечение 4мм, 5,0

Заключение

- 1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-9

Продукция: Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой
Производитель: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Поставщик: ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"
Грузополучатель: ООО "Промресурс"
Партия: Накладная № 342 АП от 12.03.2008

Перечень продукции

Table with 2 columns: Наименование, Кол-во. Row 1: Набивка сальниковая МС131, сечение 5мм, 5,0

Заключение

- 1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

13 апреля 2008 г.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-8

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой**
Производитель: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
Поставщик: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
Партия: **Накладная № 342 АП от 12.03.2008**

Перечень продукции

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая МС131, сечение 15мм		10,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-9

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой**
Производитель: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
Поставщик: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
Партия: **Накладная № 342 АП от 12.03.2008**

Перечень продукции


Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая МС131, сечение 16мм		5,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



Паспорт качества продукции № 10231-3

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой**
Производитель: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
Поставщик: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
Партия: Накладная № **342 АП** от **12.03.2008**

Перечень продукции

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая МС133, сечение 10мм		25,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям ТУ 2571-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008



ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"

109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1, тел. (495) 786-7676; факс (495) 786-7677

Паспорт качества продукции № 10231-2

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой**
Производитель: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
Поставщик: **ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"**
Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
Партия: Накладная № **342 АП** от **12.03.2008**

Перечень продукции


Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая МС131, сечение 12мм		5,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2571-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК

12 апреля 2008 г.



Паспорт качества продукции № 10231-4

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой**
 Производитель: **3АО "TPЭM Инжиниринг"**
 Поставщик: **3АО "TPЭM Инжиниринг"**
 Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
 Партия: Накладная № **342 АП** от **12.03.2008**


Перечень продукции

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая MC133 , сечение 12мм		5,8

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК
 12 апреля 2008 г.



Паспорт качества продукции № 10231-5

Продукция: **Набивка из гибкого графита, армированная инконелевой проволокой**
 Производитель: **3АО "TPЭM Инжиниринг"**
 Поставщик: **3АО "TPЭM Инжиниринг"**
 Грузополучатель: **ООО "Промресурс"**
 Партия: Накладная № **342 АП** от **12.03.2008**

Перечень продукции

Наименование	Ед.изм.	Кол-во
Набивка сальниковая MC133 , сечение 14мм		5,0

Заключение

1. Продукция соответствует требованиям: ТУ 2573-003-56508584-03
2. Продукция признана годной к эксплуатации в пределах заявленных параметров.

Начальник ОТК
 12 апреля 2008 г.

